

試験結果報告書

ふかや農業協同組合 殿



株式会社

つくば分析センター

Tsukuba Analysis Center Co., Ltd.



〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6
TEL. 029(858)3100 / FAX. 029(858)3106

計量証明事業登録(濃度) 茨城県第704号
ISO/IEC17025 認定試験所(RTL03110)



試験報告書署名者 土橋 幸司

御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

記

受付年月日	2025年4月30日
受付番号	25002222-002
検体の名称	きゅうり 川本直売所
試験項目	200 農薬
試験方法	平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」による。
参考基準	食品、添加物等の規格基準・・・ きゅうり(ガーキンを含む)

試験結果

試験の結果、試験対象農薬は検出されませんでした。
(詳細は別紙報告書を参照のこと)

試験結果報告書

受付番号 25002222-002
報告日 2025年5月2日

ふかや農業協同組合 殿



株式会社
つくば分析センター
TsuKuba Analysis Center Co., Ltd.



土橋 幸司

〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6
TEL. 029(858)3100 / FAX. 029(858)3106
計量証明事業登録(濃度) 茨城県第70号
ISO/IEC17025 認定試験所(RTL03110)
試験報告書署名者 土橋 幸司

受付年月日 2025年4月30日
検体の名称 きゅうり 川本直売所

御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

試験項目				試験項目			
試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)		試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)	
1 アクリナトリン	検出せず	0.03	0.3	46 クロルフエナビル	検出せず	0.05	0.5
2 アジムスルフロン	検出せず	0.01	—	47 クロロプロファム (IPC)	検出せず	0.01	—
3 アセタミプリド	検出せず	0.1	2	48 クロロタロニル (TPN)	検出せず	0.1	5
4 アセフェート	検出せず	0.01	0.1	49 シアナジン	検出せず	0.01	—
5 アゾキシストロビン	検出せず	0.1	1	50 シアノホス (CYAP)	検出せず	0.01	0.01
6 アトラジン	検出せず	0.01	0.02	51 ジウロン	検出せず	0.01	0.05
7 アバメクチン	検出せず	0.02	0.2	52 ジエトフェンカルブ	検出せず	0.06	0.6
8 アミスルブロム	検出せず	0.07	0.7	53 シエノピラフェン	検出せず	0.1	1
9 アラクロール	検出せず	0.01	—	54 ジクロベニル	検出せず	0.01	—
10 イソキサチオン	検出せず	0.01	0.01	55 ジノテフラン	検出せず	0.1	2
11 イソプロチオラン	検出せず	0.01	—	56 シハロトリン	検出せず	0.05	0.5
12 イブロジオン	検出せず	0.1	4	57 シハロホップブチル	検出せず	0.01	—
13 イブロベンホス (IBP)	検出せず	0.01	—	58 ジフェノコナゾール	検出せず	0.07	0.7
14 イミシアホス	検出せず	0.05	0.5	59 シフルトリン	検出せず	0.01	0.1
15 イミダクロプリド	検出せず	0.1	1	60 シフルフェナミド	検出せず	0.03	0.3
16 イミベンコナゾール	検出せず	0.01	—	61 ジフルフェニカン	検出せず	0.01	—
17 インダノファン	検出せず	0.01	—	62 ジフルベンズロン	検出せず	0.07	0.7
18 インドキサカルブ	検出せず	0.02	0.2	63 シフルメトフェン	検出せず	0.1	1
19 ウニコナゾールP	検出せず	0.01	—	64 シプロジニル	検出せず	0.07	0.7
20 エスプロカルブ	検出せず	0.01	—	65 シペルメトリン	検出せず	0.03	0.3
21 エチクロゼート	検出せず	0.01	—	66 シマジン (CAT)	検出せず	0.01	—
22 エチプロール	検出せず	0.01	—	67 シメコナゾール	検出せず	0.03	0.3
23 エトキサゾール	検出せず	0.03	0.3	68 ジメタメトリン	検出せず	0.01	—
24 エトキシスルフロン	検出せず	0.01	—	69 ジメテナミド	検出せず	0.01	—
25 エトフェンブロックス	検出せず	0.1	1	70 ジメトエート	検出せず	0.1	1
26 オキサジアゾン	検出せず	0.01	—	71 ジメトモルフ	検出せず	0.07	0.7
27 オキサミル	検出せず	0.1	2.0	72 シメトリン	検出せず	0.01	—
28 オキスポコナゾールフマル酸塩	検出せず	0.01	—	73 シラフルオフエン	検出せず	0.01	—
29 オメトエート	検出せず	0.1	1	74 スビネトラム	検出せず	0.03	0.3
30 カズサホス	検出せず	0.01	0.05	75 スビノサド	検出せず	0.05	0.5
31 カフェンストロール	検出せず	0.01	—	76 スビロジクロフェン	検出せず	0.01	0.1
32 カルバリル (NAC)	検出せず	0.01	—	77 スビロテトラマト	検出せず	0.1	2
33 カルフェントラゾンエチル	検出せず	0.01	0.1	78 スビロメシフェン	検出せず	0.01	0.1
34 カルボスルファン	検出せず	0.01	—	79 ターバシル	検出せず	0.01	—
35 カルボフラン	検出せず	0.01	—	80 ダイアジノン	検出せず	0.01	0.1
36 キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	検出せず	0.01	0.02	81 チアクロプリド	検出せず	0.07	0.7
37 キノクラミン (ACN)	検出せず	0.01	—	82 チアメトキサム	検出せず	0.05	0.5
38 キャプタン	検出せず	0.1	3	83 チオベンカルブ	検出せず	0.01	—
39 クレソキシムメチル	検出せず	0.05	0.5	84 チフェンスルフロンメチル	検出せず	0.01	—
40 クロチアニジン	検出せず	0.1	2	85 チフルザミド	検出せず	0.01	—
41 クロフェンテジン	検出せず	0.05	0.5	86 テトラコナゾール	検出せず	0.05	0.5
42 クロマフェノジド	検出せず	0.03	0.3	87 テトラジホソ	検出せず	0.05	0.5
43 クロメブロッツ	検出せず	0.01	—	88 テニルクロール	検出せず	0.01	—
44 クロラントラニプロール	検出せず	0.03	0.3	89 テブコナゾール	検出せず	0.02	0.2
45 クロルピリホス	検出せず	0.01	—	90 テブフェノジド	検出せず	0.01	—

備考

試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」(GC-MS(/MS)法又はLC-MS/MS法)による。
参考基準：きゅうり 注) 可否の判断は留意点を含め最新の基準値を官報等でご確認下さい。
※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。

P. 1/2

試験結果は、供与された試料についての結果であり、当該試料の母集団を保証もしくは認証するものではありません。本報告書を他に掲載するときは当社の承認を受けて下さい。

試験項目				試験項目			
		試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)			基準値 (ppm)
91	テブフェンピラド	検出せず	0.03	0.3	146	フルシトリネート	1.0
92	テブラロキシジム	検出せず	0.01	—	147	フルチアセットメチル	—
93	テフルトリン	検出せず	0.01	—	148	フルトラニル	0.05
94	テフルベンズロン	検出せず	0.1	2	149	フルバリネート	0.5
95	デルタメトリン及びトラロメトリン	検出せず	0.02	0.2	150	フルフェナセット	—
96	トリシクラゾール	検出せず	0.01	—	151	フルフェノクスロン	0.5
97	トリフルミゾール	検出せず	0.07	0.7	152	フルベンジアミド	0.7
98	トリフルラリン	検出せず	0.01	0.05	153	フルミオキサジン	0.02
99	トリフロキシストロビン	検出せず	0.07	0.7	154	プレチラクロール	—
100	トリホリン	検出せず	0.1	1	155	プロクロラズ	—
101	トルクロホスメチル	検出せず	0.01	0.1	156	プロシミドン	4
102	トルフェンピラド	検出せず	0.07	0.7	157	プロスルホカルブ	—
103	ニテンピラム	検出せず	0.1	2	158	プロチオホス	—
104	パクロブトラゾール	検出せず	0.01	—	159	フロニカミド	2
105	ピコキシストロビン	検出せず	0.01	—	160	プロバルギット	—
106	ビフェントリン	検出せず	0.05	0.5	161	プロピコナゾール	—
107	ピラクロストロビン	検出せず	0.05	0.5	162	プロピザミド	—
108	ピラゾスルフロンエチル	検出せず	0.01	—	163	プロヒドロロジャスモン	—
109	ピラゾリネート	検出せず	0.01	0.02	164	プロフェノホス	—
110	ピラフルフェンエチル	検出せず	0.01	0.01	165	プロベナゾール	0.05
111	ピリダベン	検出せず	0.07	0.7	166	プロマシル	—
112	ピリフタリド	検出せず	0.01	—	167	プロメトリン	—
113	ピリプチカルブ	検出せず	0.01	—	168	プロモブチド	—
114	ピリフルキナゾン	検出せず	0.01	0.1	169	ヘキサコナゾール	—
115	ピリプロキシフェン	検出せず	0.02	0.2	170	ヘキシチアゾクス	0.3
116	ピリベンカルブ	検出せず	0.1	1	171	ペルメトリン	0.5
117	ピリミジフェン	検出せず	0.01	—	172	ペンシクロン	—
118	ピリミノバックメチル	検出せず	0.01	—	173	ペンスルフロンメチル	—
119	ピレトリン	検出せず	0.1	1	174	ベンチアバリカルブイソプロピル	0.5
120	ピロキロン	検出せず	0.01	—	175	ペンチオピラド	0.5
121	ファモキサドン	検出せず	0.05	0.5	176	ペンディメタリン	—
122	フィプロニル	検出せず	0.01	—	177	ペントキサゾン	—
123	フェナリモル	検出せず	0.01	0.07	178	ペンフラカルブ	—
124	フェニトロチオン(MEP)	検出せず	0.03	0.3	179	ペンフルフェン	—
125	フェノキサニル	検出せず	0.01	—	180	ペンフレセート	—
126	フェノチオカルブ	検出せず	0.01	—	181	ボスカリド	5
127	フェノブカルブ(BPMC)	検出せず	0.07	0.7	182	ホスチアゼート	0.2
128	フェリムゾン	検出せず	0.01	—	183	マラチオン	0.5
129	フェントエート(PAP)	検出せず	0.01	—	184	マンジプロパミド	0.3
130	フェンバレレート	検出せず	0.02	0.20	185	ミクロブタニル	0.5
131	フェンピロキシメート	検出せず	0.04	0.4	186	ミルベメクチン	0.2
132	フェンブコナゾール	検出せず	0.02	0.2	187	メタミドホス	0.02
133	フェンブパトリン	検出せず	0.05	0.5	188	メタラキシル及びメフェノキサム	1
134	フサライド	検出せず	0.01	—	189	メチダチオン(DMTP)	0.05
135	ブタクロール	検出せず	0.01	—	190	メトキシフェノジド	0.3
136	ブタミホス	検出せず	0.01	0.02	191	メトコナゾール	—
137	ブプロフェジン	検出せず	0.1	1	192	メトミノストロビン	—
138	フラザスルフロン	検出せず	0.01	—	193	メトラクロール	—
139	フラメトビル	検出せず	0.01	—	194	メトリブジン	0.5
140	フルアジナム	検出せず	0.01	—	195	メバニピリム	1
141	フルアジホップブチル	検出せず	0.01	—	196	メフェナセット	—
142	フルオピコリド	検出せず	0.07	0.7	197	メブロニル	0.02
143	フルオルイミド	検出せず	0.01	—	198	リニュロン	0.2
144	フルキサピロキサド	検出せず	0.05	0.5	199	ルフェヌロン	0.3
145	フルジオキソニル	検出せず	0.1	2	200	レナシル	0.3
備考	試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」(GC-MS(/MS)法又はLC-MS/MS法)による。						
	参考基準：きゅうり 注) 可否の判断は留意点を含め最新の基準値を官報等でご確認下さい。 ※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。						